





dantadantadantadantad

Inntunhunta



alantanlantanlantaslamad

luutuuluutu

Désignation: Célégiolo

clos/2 Planche/3 côté S Nº 4

Vigueur: 4

Date de mâturité : 28.9.59

Chargé:

S. 12

22

34

4 10 broach

† 54) Anach

Distination Riliegicle

Clas MV Planche M3 coté S No 4

Vigneur: 4

Dete de méturité 11:8.60

Charge

8. 1 4 P= 0

2 5

3 5

X 8

almatanlantanlantaalaataa

dantadantadantadassed

luntuulunti

!	! Nombre ! total		DATES							
!	1	11.3	1413	1813	!	!	!	1		
; 1	: 7	2	2	12	!	!	1	!	-d	
! 2	! 4	! 0	! 0	13.1	1.	!	!	į	1	
! 3	w	! 0	! 0	19.1	!	1	† †	1	-	
* + +	! 4	! 0	! 0	1 2 4	!	!	1	!	}	
· deulde 5	1	1	! '	!!!	0 ! 6 1	7.3160K	!	!	1	

1	!Nombre!!total!		13,5	16.3	DA	TES			1
!!!	181	0	2	!!!!	!	!!!!	!		1
! 2	\$10	0	1	5 , !	!	!!!!			1
! 3	\$10	1	5	6 7 !	!	!!!!!	!		-
! 外	!!!			!!!!	. !	!!!!	!		
: 6	!!!!			1 1	! D-le	16-34	!		
17	! !		!	1 1	!	+ 6	!		-
. 8	1		!		į	!			}
! 9	. ! !				!		!		}
!	!!!!		!	!!!!!	!	! !	!		

Ciliegiolo.

Désignation :

VASSAL lel 12 Planche 13 côté 5 Nº 4 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui A moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 5 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mar 59

nlantimlimianfunturlumind

Nº ordre

Désignation :

Ciliogialo

VASSAL CLA Planche B côté S Nº 1 souche (1) 2 3 4 5.

dontodontententententurbild

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 3.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc C Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 siller 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (5)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros i moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Angel. Hudren le 16.6-198

Ciliegiolo

ensulantanlantanlantanlari

Nº ordre

Désignation :

VASSAL 12 Planche 13 côté S Nº 4 souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5.

37 - needs : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (5)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (5)

38 - vrille : verte 🐧 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert A

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Hogel- Hodrewle 16-6-1958

Nº ordre

Désignation

CILIEGIOLO

VASSAL CLAS

Planche 13 estéSnº4

souche 1 2 3 4 5.

dantadantadantadanta

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - arande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inferieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35÷ limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surfaco: unie 1 - ondulée 2 - finoment bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervuros : face supérieure : verte 0 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieurs : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotenneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ONERT

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Andrew less-6-1958

```
Ciliègiola
  Nº d'ordre
  Désignation
  VASSAL Q12 planche 13 c8té $ No 4 souche 1 2 3 4 5.
  24 - Grosse 1 - Mayenne 2 - Petite 3.
  24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6,
  24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté(2) - aoûté jusqu'à la première
       ramification 3,
  25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
  26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
       de taille régulière 7 - irrégulière 8.
  27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5,
  27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
  28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
      - A ombilic persistant(1) - non persistant 2.
   29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
   29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
   29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
   33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
   33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
   30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5+
        herbacé 6 - spéciale 7.
   31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)
   31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
   31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
   32 - A bourrelet: évident (1 ) peu apparent 2.
   32 - A pinceau : court 4 - moyer 5 - long 6.
```

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

```
Nº d'ordre: ..... Désignation: biliègiolo.....
Emplacement 61/2 PD 13 S 4, Vas ... Vign. ... ... Vign.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . . 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. . . . . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : (1-2-3).
                 : 4 - 5.
             Forme
             Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

ennes 58.

dagadantadagadantanlarak